



ITAL RESCUE



TRELLEBORG

Mondo **In**novazione



15
bar

Classe di pressione
più elevata

100
tons

Capacità di
sollevamento
superiore



Sicurezza

EN **13731**

In conformità con

UX

Esperienza utente
rivoluzionata

nova⁺lifting bag

Cuscini di sollevamento a 15 Bar



HIGH-PRESSURE LIFTING BAGS

NOVA 15 bar (218 psi)

World
Innovation 1. 5.



15
BAR

Sawa®

Extremely durable

Lifting height marking


**EN 13731
NFPA 1936**


Interlocking system

TECHNICAL DATA

TYPE	PART NUMBER	DIMENSIONS			WEIGHT	WORKING PRESSURE	AIR REQUIREMENT	MAX. LIFTING CAPACITY	MAX. LIFTING HEIGHT
		LENGTH	WIDTH	HEIGHT					
		[cm] / [inch]	[cm] / [inch]	[cm] / [inch]					
NOVA 2	608061	15 / 6"	15 / 6"	2.2 / 0.9"	0.5 / 1.2	15 / 218	5.2 / 0.18	1.7 / 1.9	8 / 3"
NOVA 6	608062	23.5 / 9.2"	23.5 / 9.2"	2.2 / 0.9"	1.2 / 3	15 / 218	25.8 / 0.91	6.2 / 6.8	13 / 4.9"
NOVA 13	608063	32 / 12.6"	32 / 12.6"	2.5 / 1"	2.5 / 5.5	15 / 218	73.2 / 2.59	12.3 / 13.5	17 / 6.9"
NOVA 21	608064	40 / 15.7"	40 / 15.7"	2.5 / 1"	4 / 8.8	15 / 218	152 / 5.37	20.5 / 22.6	22 / 8.5"
NOVA 31	608065	48 / 18.9"	48 / 18.9"	2.5 / 1"	5.7 / 12.6	15 / 218	273.4 / 9.66	31.2 / 34.3	26 / 10.4"
NOVA 41	608066	55 / 22"	55 / 22"	2.5 / 1"	7.5 / 16.5	15 / 218	422 / 14.9	41.3 / 45.4	30 / 11.9"
NOVA 51	608067	61 / 24"	61 / 24"	2.5 / 1"	9.3 / 20.5	15 / 218	585 / 20.66	51.4 / 56.5	34 / 13.2"
NOVA 63	608068	67 / 26.4"	67 / 26.4"	2.5 / 1"	11.2 / 24.7	15 / 218	786 / 27.76	63.2 / 69.5	37 / 14.4"
NOVA 81	608069	76 / 30"	76 / 30"	2.7 / 1.1"	15.5 / 34.2	15 / 218	1167 / 41.21	81.5 / 89.7	41 / 16.3"
NOVA 100	608070	84 / 33"	84 / 33"	2.7 / 1.1"	19 / 41.9	15 / 218	1595 / 56.33	100.3 / 110.3	46 / 17.9"

LIFTING HEIGHT [mm] / [inch]





RUBBER INFLATION HOSES



TYPE	5 m (16')	10 m (33')
RED	1.5 kg (3.3 lbs)	3 kg (6.6 lbs)
YELLOW	611195	611197
BLUE	611191	611192
GREY	611193	611194
	611198	611199

CONTROLLERS




DOUBLE DEADMAN CONTROLLER 2 EXP 15
15 bar (218 psi)
3.0 kg (6.6 lbs)
 609799



PROTECTIVE CASE FOR EXP CONTROLLERS
1.2 kg (2.6 lbs)
 613218

OTHER ACCESSORIES



PRESSURE REDUCER
15 bar (174 psi)
300 bar (4350 psi)
2.2 kg (4.9 lbs)
 EN - 609794
 CGA - 615247

